

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84, ИНН/КПП 5406305556/540601001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Фактический адрес места осуществления деятельности: 633208 г. Искитим, пр-кт Юбилейный, 4а

Тел/факс: 8(38343) 2-55-27, тел. 4-41-78, E-mail filial_cg-isk@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

16 июня 2023 г.

Майер М.Я.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2832 от 16 июня 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	ООО "Горводоканал"
1.2	Юридический адрес*	633521, Новосибирская область, Черепановский р-н, Черепаново г, Строителей ул, д. 1а
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633525, Новосибирская область, Черепановский р-н, Черепаново г, Строителей ул, д. 1а
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 004 от 09.01.2023г., Договор № 1-08-011 от 13.01.2023г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	004504.Б.14.06.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	Питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5л Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	14 июня 2023 г. 10:45 -
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	ООО "Горводоканал"; 633521, Новосибирская область, Черепановский р-н, Черепаново г, Строителей ул, д. 1а (р-он местонахождения: Черепановский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	Новосибирская область, Черепановский р-н, школа п. Пушной
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	инженер производственного отдела ООО "Горводоканал" Трущенко Т. Н.
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	
2.15	Условия доставки*	Автотранспортом Температура*: °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	14 июня 2023 г. 11 Час 45 Мин
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633208, Новосибирская область, Искитим г, Юбилейный пр-кт, д. 4а			
Номер направления:	ПЗ 071377			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	14 июня 2023 г.	11	час	55 мин
Даты проведения испытаний	Начало:	14 июня 2023 г.	Окончание:	16 июня 2023 г.

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм.	Документ содержащий правила и методы испытаний
004504.Б.14.06.2023 3. Питьевая вода			
СМЧ	менее 1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
E. coli	не обнаружено	КОЕ/100 мл	ГОСТ 31955.1-2013
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКВ)	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

инженер
(должность)

(подпись)

В.М. Кондакова
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Фактический адрес места осуществления деятельности: 633208 г. Искитим, пр-кт Юбилейный, 4а

Тел/факс: 8(38343) 2-55-27, тел. 4-41-78, E-mail filial_cg-isk@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

22 мая 2023 г.

Майер М.Я.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2284 от 22 мая 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:			
1.1	Наименование*	ООО "Горводоканал"		
1.2	Юридический адрес*	633521, Новосибирская область, Черепановский р-н, Черепаново г, Строителей ул, д. 1а		
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633525, Новосибирская область, Черепановский р-н, Черепаново г, Строителей ул, д. 1а		
1.4	Цель исследований	по заявке		
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 004 от 09.01.2023г., Договор № 1-08-011 от 13.01.2023г.		
2	Сведения об образце			
2.1	Код образца	003564.Б.17.05.2023		
2.2	Наименование образца испытаний*	Питьевая вода		
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-		
2.4	Изготовитель:			
	Наименование*			
	Юридический адрес*			
	Фактический адрес места осуществления деятельности*			
5	Дата изготовления (розлива)*:			
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная		
2.7	Объём партии*	Спецмарка*		
2.8	Объём (количество) образца*	Ед. изм.		
2.9	Дата и время отбора*	17 мая 2023 г.	10:45	-
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	ООО "Горводоканал"; 633521, Новосибирская область, Черепановский р-н, Черепаново г, Строителей ул, д. 1а (р-он местонахождения: Черепановский р-н)		
2.11	Место (адрес) отбора*	Новосибирская область, Черепановский р-н, Черепаново г, школа п. Пушной		
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	инженер производственного отдела ООО "Горводоканал" Трущенко Т. Н.		
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)		
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*			
2.15	Условия доставки*	Автотранспортом	Температура*:	
			°C	
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	17 мая 2023 г.	11	Час 50 Мин
3	Дополнительные сведения			

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633208, Новосибирская область, Искитим г, Юбилейный пр-кт, д. 4а			
Номер направления:	ПЗ 070798			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	17 мая 2023 г.	12	час	00 мин
Даты проведения испытаний	Начало:	17 мая 2023 г.	Окончание:	19 мая 2023 г.

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
003564.Б.17.05.2023 3. Питьевая вода			
ОМЧ	менее 1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
E. coli	не обнаружено	КОЕ/100 мл	ГОСТ 31955.1-2013
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

инженер
(должность)


(подпись)

В.М. Кондакова
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе
Фактический адрес места осуществления деятельности: 633208 г. Искитим, пр-кт Юбилейный, 4а
Тел/факс: 8(38343) 2-55-27, тел. 4-41-78, E-mail filial_cg-isk@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511324

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛЦ



указ
17 апреля 2023 г.

Назарова О.В.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1741 от 17 апреля 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	ООО "Горводоканал"
1.2	Юридический адрес*	633521, Новосибирская область, Черепановский р-н, Черепаново г, Строителей ул, д. 1а
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633525, Новосибирская область, Черепановский р-н, Черепаново г, Строителей ул, д. 1а
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 004 от 09.01.2023г., Договор № 1-08-011 от 13.01.2023г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	002729.Б.12.04.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	Питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5л
2.9	Дата и время отбора*	12 апреля 2023 г. 10:40 -
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	ООО "Горводоканал"; 633521, Новосибирская область, Черепановский р-н, Черепаново г, Строителей ул, д. 1а (р-он местонахождения: Черепановский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	Новосибирская область, Черепановский р-н, Черепаново г, школа п. Пушной
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	инженер производственного отдела ООО "Горводоканал" Трущенко Т. Н.
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	
2.15	Условия доставки*	Автотранспортом
		Температура*:
		°C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	12 апреля 2023 г. 11 Час 20 Мин
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633208, Новосибирская область, Искитим г, Юбилейный пр-кт, д. 4а			
Номер направления:	ПЗ 070264			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	12 апреля 2023 г.	11	час	30 мин
Даты проведения испытаний	Начало:	12 апреля 2023 г.	Окончание:	14 апреля 2023 г.

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
002729.Б.12.04.2023 3. Питьевая вода			
ОМЧ	менее 1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
E. coli	не обнаружено	КОЕ/100 мл	ГОСТ 31955.1-2013
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

инженер
(должность)

(подпись)

В.М. Кондакова
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА